LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Départements. . . . . 10 fr.
Poste . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Dupr. La maladie du sommeil.

MOUVEMENT MÉDICAL

Rue. Les opsonines et la phagocytose.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La tarsalgie dans les pieds bots congénitaux. — Laryngectomie totale, pour cancer du larynx, faite en deux temps. Guérison. — A propos de la radiothérapie et du cancer.

Société médicale des hôpitaux. — Ophtalmoplégie transitoire chez un artério-scléreux. — Fièvre typhoïde prolongée à rechutes multiples.

Société de biologie. — Corps thyroïde et faim. — Les différentes étapes de la vie aérobie du vibrion septique. — Principe de l'allobi immunisation. — Pathogénie de la sclérose interstitielle des artério-scléreux. — Utilité de la détermination des doses minima mortelles. — Ictère chronique simple post-typhique.

Société anatomique. — Anévrisme du cœur. — Tuberculose pulmonale à forme scléreuse. — Luxation récidivante de l'épaule. — Artères du sympathique pelvien. — Cancer.

Société de chirurgie. — A propos de l'intervention dans les plaies du poumon par coup de feu. — Gangrène circonscrite et perforation de l'utérus consécutives à un avortement provoqué. — Jéjunostomie en Y avec torsion de la bouche jéjunale. — Abcès chronique intra-dural déterminé par une balle extradurale; trépanation; guérison. — Prostatectomie transvésicale suivie de suture vésico-urétrale.

Académie de médecine. — La désinfection et la déclaration obligatoire de la tuberculose. — A propos de la réforme du code civil. — Typhlo-colite et appendicite. — Election.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — Ed. Menne. L'influence du traumatisme sur l'origine et la croissance des tumeurs et spécialement du cancer de l'estomac avec observations à l'appui.

Chirurgie. — L. Ombrédanne. Des ruptures du ligament rotulien. [Ruptures sous-rotuliennes du tendon du quadriceps].

Neurologie et Psychiatrie. — Pierre Marie et André Léri. La spondylose rhyzomélique : anatomie pathologique et pathogénie.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — Fermi. Réactifs et méthode d'expérience pour l'étude des diastases protéolitiques et gélatinolytiques.

CHRONIQUE

Jacques Danne. Pierre Curie.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

P. Chavigny. Diagnostic des maladies simulées dans les accidents du travail et devant les Comités de revision et de réforme de l'armée et de la marine.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PIERRE CURIE

La disparition brutale de ce maître éminent, a jeté le monde scientifique dans une douleur profonde, conséquence naturelle de l'estime et de



l'affection dont était entouré cet admirable savant. Tous ceux qui ont eu la bonne fortune de connaître cette intéressante figure, d'apparence rêveuse, ont été frappés par la simplicité, la modestie, le dévouement, la sincérité et la clairvoyance de cet homme loyal et bon avant tout. Qui ne l'a pas connu ne peut concevoir de quelle

RABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Chirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", laxatif et antiputride, est accepté par tous les estomacs dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

RICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

CAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

UGUES TONI-ALCALINE

Annales Médico-psychologiques Organe de la Société médico-psychologique. Journal destiné à recueillir les documents relatifs à l'**Aliénation mentale, les névroses,** et à la **Médecine légale des Aliénés**. — Rédacteur en chef : Dr **Ant. RITTI**, médecin de la Maison nationale de Charenton. *Paraissent tous les deux mois.* Paris, **20** fr.; Départements, **23** fr.; Union postale, **25** fr.

Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière Publiée par **J.-M. CHARCOT, GILLES de la TOURETTE, Paul RICHER, Albert LONDE.** Direction : **Paul Richer.** Rédaction : **Henry Meige**, paraissant tous les deux mois avec nombreuses pl. hors texte. — Paris, **25** fr.; Départ., **27** fr.; Union postale, **28** fr.

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITE ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Ce, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL
Liniment sans odeur incommodante. — *Le flacon*, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, *et toutes pharmacies.*

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

façon affable il accueillait, sans distinction, ceux qui venaient près de lui chercher un conseil ou demander une critique, et avec quelle simplicité, quelle largesse d'esprit, et quel enthousiasme il se plaisait à parler de ses chers travaux! Ceux, dont je suis, qui ont eu le bonheur de recueillir pendant de longues années ses précieuses leçons et ses conseils éclairés, ont gardé pour lui une affectueuse admiration devenue simplement plus consciente et plus vive par le contact avec l'homme et le savant.

Pierre Curie était né en 1859. Elevé dans une indépendance absolue, ignorant, grâce aux idées si larges de son père, le Dr Curie, toute contrainte, toute servitude matérielle ou morale, Pierre Curie a pu se développer en toute liberté auprès de son frère Jacques et de son père, tous trois épris de la science et avides de rechercher les problèmes scientifiques les plus compliqués. Il avait à peine vingt ans lorsqu'il publia avec son maître Desains une courte note sur la détermination des longueurs d'onde des rayons calorifiques obscurs très peu réfrangibles, étude qui devait servir de base aux recherches si importantes de Langley, Rubens, Paschen et Wien. Ce fut là le début de sa carrière scientifique. Tour à tour préparateur à la Faculté (1878-1883), chef des travaux pratiques à l'Ecole de physique et de chimie (1883-1895), professeur à la même Ecole (1895-1905), professeur chargé de cours à la Faculté des sciences de Paris depuis 1900, on avait créé pour lui, en 1904, une nouvelle Chaire de physique où il exposait dans un enseignement original ses idées et ses travaux sur la radioactivité, l'ionisation et les principes de symétrie. Lauréat de l'Institut en 1895 (prix Planté), puis en 1901 (prix La Caze), médaille Davy et prix Nobel en 1904, l'Institut l'avait accueilli parmi ses membres et l'avait nommé en 1905, dans la Section de physique, au fauteuil de Potier, savant éminent pour lequel Curie professait une vive admiration.

Les fonctions qu'il avait dû accepter lui prenaient un temps précieux qu'il aurait aimé consacrer à des recherches de laboratoire. Pourtant, aidé de sa femme, amie dévouée et collaboratrice précieuse, il put poursuivre avec ardeur dans le modeste, mais si caractéristique laboratoire de l'Ecole de physique et de chimie, les remarquables travaux que je vais résumer rapidement. Il aimait le contact des physiciens et des élèves de cette école dont il trouvait l'influence particulièrement heureuse; j'ai plaisir à relater ici les quelques paroles qu'il prononça à la grande conférence qu'il fit à la Sorbonne, il y a deux ans.

« Dans toute production scientifique, l'influence du milieu dans lequel on travaille a une importance très grande et une partie des résultats est due à cette influence. Depuis plus de vingt ans, je travaille à l'Ecole de physique et de chimie. Schützenberger, le premier directeur de l'Ecole, était un homme de science éminent. Je me rappelle avec reconnaissance qu'il m'a procuré des moyens de travail alors que j'étais préparateur. Plus tard, il a permis à Mme Curie de venir travailler près de moi, et cette autorisation, à l'époque à laquelle elle a été donnée, était une innovation peu ordinaire.

« Schützenberger nous laissait à tous une grande liberté, et son action se faisait surtout sentir par sa passion communicative pour la science.

« Les directeurs actuels, MM. Lauth et Gariel, m'ont conservé la même bienveillance. Les professeurs de l'Ecole de physique et de chimie, les élèves qui en sortent constituent un milieu bienfaisant et productif qui m'a été très utile.

« C'est parmi les anciens élèves de l'Ecole que nous avons trouvé nos collaborateurs et nos amis. Je suis heureux de pouvoir ici les remercier tous ».

* * *

Les premières recherches de Pierre Curie portèrent sur l'*Etude de la chaleur rayonnante*, faite en collaboration avec Desains. Le but de ce travail était la mesure de la longueur d'onde des rayons calorifiques obscurs très peu réfrangibles et la recherche de la loi de distribution de la chaleur dans les spectres d'émission en fonction de la longueur d'onde.

Le point de départ d'un très important travail sur la propriété des cristaux fut la découverte faite par Curie et son frère d'un phénomène nouveau : la *piézo-électricité*. Ce phénomène consiste en un dégagement d'électricité qui se produit dans certains cristaux tels que le quartz, la tourmaline, la blende, lors d'une déformation mécanique. Les deux jeunes physiciens ont montrer que des lames taillées dans ces cristaux, dans une certaine direction par rapport aux axes géométrique et optique du cristal, donnaient sur les faces opposées de la lame mince, des quantités d'électricité égales et de signes contraires et proportionnelles au poids tenseur. C'était là le principe fondamental d'un étalon de quantité d'électricité, utilisé depuis pour réaliser l'appareil aujourd'hui bien connu sous le nom de *quartz piézo-électrique*, et qui devait être d'un emploi si commode dans les recherches futures de Curie sur la radioactivité.

Au cours de ces importantes découvertes expérimentales, Curie élaborait toute une étude théorique sur *la symétrie en cristallographie et en physique*. L'étude des phénomènes physiques qui se produisent dans un milieu cristallin a fait faire un grand progrès à la physique proprement dite. L'étude des liaisons qui existent entre les propriétés physiques de la matière et la symétrie cristalline a été l'origine de grandes découvertes dont les travaux de Pasteur donnent l'exemple le plus célèbre.

Deux principes fondamentaux forment la base de cette importante étude, malheureusement à peine achevée! L'un d'eux s'énonce ainsi :

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000e)
Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — Le Flacon : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millième (1/5000e)
Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.
Le Flacon : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques*.
Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — La Boîte : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.
En divisions de cinq centigrammes. — Le Tube : 4 fr.

INDICATIONS
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Lorsque certaines causes produisent certains ffets, les éléments de symétrie des causes doi-ent se retrouver dans les effets produits. » Ces rincipes ont été très féconds en résultats nou-eaux. Ils ont été appliqués depuis, dans maintes echerches expérimentales et particulièrement n Allemagne.

Les recherches sur les propriétés magnétiques es corps à diverses températures firent l'objet de a thèse si remarquée de Curie. Les lois qu'il a ouvées pour la variation de l'aimantation avec température, constituent des conditions bien ettes auxquelles devront satisfaire les théories ar lesquelles on cherchera à expliquer le ma-nétisme.

Enfin une découverte extraordinaire, qui devait rer malgré lui de l'ombre où il vivait volontaire-ent ce physicien déjà illustre, fut celle du *ra-ium*. Cette découverte surprenante eût un écho tentissant dans le monde des physiciens, qui irent tout d'abord dans les phénomènes produits ar cet élément étrange, des atteintes aux prin-pes fondamentaux de la mécanique et de la phy-que. L'étude approfondie faite par Curie et ses llaborateurs a fait connaître depuis les pro-riétés essentielles *des substances radioactives, po-nium, actinium* et *radium*. Emission d'un rayon-ement constitué en partie par des corpuscules argés d'électricité, production permanente émanation, formation de radioactivités induites, gagement de chaleur, le radium est une source nstante d'énergie sans destruction apparente...

Chemin faisant, le cerveau de cet infatigable ercheur imaginait des appareils nouveaux con-dérés aujourd'hui comme indispensables par us les physiciens : électromètre apériodique, ctromètre à bilame de quartz, wattmètre élec-ostatique, électroscope, condensateur absolu à neau de garde, balance de précision apério-que à lecture directe des derniers poids, etc.

Telle est l'œuvre du maître... ; il y a là un principe nouveau, des lois fondamentales en magnétisme, des corps simples découverts, l'analyse expérimentale de phénomènes aussi complexes et obscurs que ceux de la radioactivité, et enfin des appareils remarquables que leur emploi a rendu indispensables à ceux qui les ont maniés. On peut se demander à propos de la plus retentissante de ces découvertes, lequel, du radium ou de son auteur, fait vraiment le plus honneur à l'autre. A côté des merveilleuses conséquences théoriques de la découverte du radium, à côté des idées nouvelles mises au jour, des faits aperçus et des faits confirmés, la découverte du radium aura sans doute des applications plus directes pour l'humanité; elle permettra certainement de soulager des milliers de souffrances et ce sera là, je crois, la plus belle récompense qu'on puisse accorder à un homme qui fut avant tout d'une parfaite bonté.

JACQUES DANNE.
Ancien élève de l'École de Physique
et de Chimie de Paris.
Préparateur à la Faculté des Sciences.

A travers le Monde

NOUVELLES-HÉBRIDES

La tuberculose, signalée par Davillé, continue ses ravages dans l'archipel. Le mouvement d'émigration qui, des îles, s'est établi avec l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, et qui ramène, dans les tribus, des épaves, des individus usés, tarés pour la plupart, contribue singulièrement à la propagation du fléau.

GUINÉE

W. Daniell, dans ses recherches sur la géographie médicale des maladies des noirs dans le golfe de Guinée, écrivait en 1849, que la phtisie était, avec la dysenterie, la plus grande cause de mort chez les naturels de la côte du Bénin. La situation n'a guère changé. Dervon, Rousselot-Benaud, Pinard ont tour à tour noté chez les indigènes la fréquence et la gravité de la tuberculose, sous la forme pulmonaire.

LIVRES NOUVEAUX

P. Chavigny, médecin-major, répétiteur à l'Ecole du service de santé militaire de Lyon. — *Diagnostic des maladies simulées dans les accidents du travail et devant les Comités de revision et de réforme de l'armée et de la marine*, préface de M. A. Pierret, professeur à l'Université de Lyon. 1 vol. in-8° de 512 pages avec figures. Prix : 10 francs. (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, éditeurs.)

La simulation tend à diminuer dans l'armée, tant par suite de l'abaissement de la durée du service militaire que par suite des améliorations apportées au régime de la caserne. Elle augmente, au contraire, chaque jour, dans la pratique des médecins civils, en raison des modifications sociales si profondes qui se sont produites depuis vingt ans.

Chaque année, les simulateurs modernisent et perfectionnent leurs procédés. Il ne faut pas que le médecin, en restant en retard sur la science de son époque, se laisse dépasser par les fraudeurs.

Le *Diagnostic de la dissimulation* s'impose donc aujourd'hui à tous les médecins et il faut savoir gré à M. Chavigny d'avoir mis au point cette question d'actualité dans un volume très bien documenté sur le *Diagnostic des maladies simulées* dans les accidents du travail. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1206. — **M. Mollet.** — LA MÉDECINE CHEZ LES GRECS AVANT HIPPOCRATE. 1 vol. in-18 de 292 pages. Prix : 4 fr. (*A. Maloine*, éditeur.)

1207. — **A. Mathieu.** — HYGIÈNE DE L'OBÈSE. *Deuxième édition.* 1 vol. in-16 de VII-342 pages, de la *Bibliothèque d'hygiène thérapeutique*, cartonné toile. Prix : 4 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

'ibogaïne est-elle aphrodisiaque?

D'après les travaux de Pouchet, Chevalier et ndrin, l'ibogaïne n'est pas véritablement un hrodisiaque, au sens propre du mot. Elle igit pas directement sur les testicules; mais n action éminemment stimulante du système rveux central explique les succès de cet aloïde dans certains cas d'impuissance. La se de chlorhydrate employée était de 3 à Dragées Nyrdahl (formule constante) par ir.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
LE FLACON : 4 fr. 50 *franco.*
ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS
IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.
LE FLACON : 5 fr. *franco.*
DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL
Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses
SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE
au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude
1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.
2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.
Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS. *Téléphone 682-16.*

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

ADRIAN-PARIS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium

1 c.c. = 1 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE

Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.

HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la

STYPTICINE-MERCK

SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ECHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK

DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

PHOSPHATURIE

ALEXINE

NEURASTHÉNIE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Biphosphate de manganèse — Biphosphate de fer

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), **S.** intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs. **S.** Panama et Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron, **S.** Boraté, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 % d'iode. — **S.** mercuriel à 33 % de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 3 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médec

NEURASTHÉNIE — ARTÉRIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE**, A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre**, n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités. | Pituites. — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour { *POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. *PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob Paris**

DOSE : 12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 13 Juin 1906, à 1 heure. — M. DESORMEAUX : Préservation des nourrices et des nourrissons contre la syphilis ; MM. Pinard, Segond, Macaigne, Proust. — M. CHEVALIER : Contribution à l'étude du traitement chirurgical de certaines collections purulentes intra-pulmonaires ; MM. Segond, Pinard, Macaigne, Proust. — M. TERTOIS : Enseignement populaire de l'hygiène par la grande presse ; MM. Landouzy, Roger, Teissier, Labbé (Marcel). — M. MAUMENE : Une œuvre parisienne d'assistance de l'enfance : le dispensaire de la caisse des Écoles du VII[e] arrondissement, 1, rue Oudinot. Statistique de dix-huit années (1888-1905) ; MM. Landouzy, Roger, Teissier, Labbé (Marcel). — M. COUENON : L'énanthème de la rougeole ; MM. Roger, Landouzy, Teissier, Labbé (Marcel).

Jeudi 14 Juin 1906, à 1 heure. — M. GOBERT : Des néoplasies expérimentales produites par l'inoculation du micrococcus neoformans ; MM. Cornil, Le Dentu, Morestin, Bezançon. — M. FRANÇAIS : Étude clinique et traitement de la lithiase du cholédoque ; MM. Le Dentu, Cornil, Morestin, Bezançon. — M. FEYTAUD : Les anévrismes de l'aorte d'origine rhumatismale ; MM. Dieulafoy, Hutinel, Robin, Vaquez. — M. HUDELOT : Accidents généraux de l'eczéma, en particulier chez le nourrisson ; MM. Hutinel, Dieulafoy, Robin, Vaquez. — M. VITEMAN : Régime déchloruré dans l'épilepsie ; MM. Robin, Dieulafoy, Hutinel, Vaquez.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 11 Juin 1906. — 5[e], Chirurgie (Première partie) (1[re] série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5[e], Chirurgie (Première partie) (2[e] série), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Duval (Pierre). M. Brissaud, censeur ; M. Legry, suppléant. — 5[e], Chirurgie (Première partie) (1[re] série), Charité : MM. Reclus, Tuffier, Mauclaire. — 5[e], Chirurgie (Première partie) (2[e] série), Charité : MM. Segond, Legueu, Proust. — 5[e] (Deuxième partie), Charité : MM. Dejerine, Teissier, Balthazard. M. Roger, censeur ; M. Claude, suppléant.

Mardi 12 Juin 1906. — 5[e], Chirurgie (Première partie) (1[re] série), Hôtel-Dieu : MM. Guyon, De Lapersonne, Rieffel. — 5[e], Chirurgie (Première partie) (2[e] série), Hôtel-Dieu : MM. Le Dentu, Poirier, Morestin. — M. Gilbert, censeur ; M. Vaquez, suppléant. — 5[e], Chirurgie (Première partie) (2[e] série), Charité : MM. Berger, Hartmann, Marion. — 5[e], Chirurgie (Première partie) (2[e] série), Charité : MM. Pozzi, Thiéry, Auvray. — 5[e] (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Rénon, Carnot. — M. Joffroy, censeur ; M. Dupré, suppléant. — 5[e], Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau. M. Langlois, suppléant.

Mercredi 13 Juin 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Delens, Cunéo. — 3[e] (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Legry. Epreuves pratiques. — 2[e] : MM. Richet, Broca (André), Branca. — 3[e] (Deuxième partie), Oral : MM. Brissaud, Gaucher, Balthazard. M. Gariel, censeur ; M. Richaud, suppléant. — 5[e], Chirurgie (Première partie) (1[re] série), Laënnec : MM. Terrier, Legueu, Gosset. — 5[e], Chirurgie (Première partie) (2[e] série), Laënnec : MM. Reclus, Mauclaire, Duval (Pierre). M. Dejerine, censeur ; M. Claude, suppléant. — 5[e], Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Lepage, Wallich, Potocki. M. Desgrez, suppléant.

Jeudi 14 Juin 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. De Lapersonne,, Thiéry, Auvray. — 3[e] (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Guiart, Maillard. Epreuves pratiques. — 1[er] (1[re] série), Oral : MM. Pozzi, Retterer, Rieffel. — 1[er] (2[e] série), Oral : MM. Poirier, Launois, Marion. — 3[e] (Deuxième partie), Oral : MM. Jeoffroy, Thiroloix, Méry. M. Pouchet, censeur ; M. Dupré, suppléant.

Vendredi 15 Juin 1906. — 5[e], Chirurgie (Première partie (1[re] série), Necker : MM. Kirmisson, Delens, Legueu. — 5[e], Chirurgie (Première partie) (2[e] série), Necker : MM. Reclus, Mauclaire, Gosset. M. Landouzy, censeur ; M. Proust, suppléant. — 5[e], Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Richaud, suppléant.

Samedi 16 Juin 1906. — 3[e] (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Desgrez, Guiart. Epreuves pratiques. — 1[er] ; MM. De Lapersonne, Thiéry, Launois. — 3[e] (Première partie) (1[re] série), Oral : MM. Le Dentu, Retterer, Bonnaire. — 3[e] (Première partie) (2[e] série), Oral : MM. Poirier, Bar, Morestin. M. Hutinel, censeur ; M. Carnot, suppléant. — 5[e] (Deuxième partie) (1[re] série) (Beaujon) : MM. Raymond, Méry, Rénon. — 5[e] (Deuxième partie) (2[e] série), Beaujon : MM. Robin, Gouget, Jeanselme. M. Gilbert, censeur ; M. Thiroloix, suppléant. — 5[e], Obstétrique (Première partie), clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau. M. Maillard, suppléant.

Stage hospitalier (pendant la période des vacances). — MM. les étudiants, dont la scolarité est soumise au stage hospitalier, et qui n'auraient pu, pour des motifs sérieux, accomplir le stage en 1905-1906 (du 1[er] Décembre 1905 au 15 Juin 1906), sont informés que, dans le but de régulariser leur situation, ils seront admis, pendant la période des vacances (du 1[er] Juillet au 1[er] Novembre), dans certains services de cliniques qui leur seront désignés.

Ceux d'entre eux qui voudraient bénéficier de cette mesure devront adresser une demande écrite au doyen de la Faculté, du 15 Juin au 15 Juillet, en indiquant s'ils désirent suivre un service de médecine ou de chirurgie.

Les transferts de dossiers. — Aux termes d'une circulaire ministérielle, les demandes de transfert des dossiers des étudiants en médecine en cours de scolarité appartenant aux Facultés ou Ecoles de médecine des départements, présentées en vue d'être inscrits pour une nouvelle année scolaire à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, devront dorénavant être produites assez à temps pour que le transfert puisse avoir lieu avant le 15 Septembre.

Exercices opératoires. — M. AMÉDÉE BAUMGARTNER, prosecteur, avec le concours de six aides d'anatomie, fera sa première démonstration le mardi 5 Juin 1906, à 1 h. 1/4 précise, pavillon n° 7.

Clinique gynécologique (Hôpital Broca). — MM. L. DARTIGUES, ROBERT LŒWY, X. BENDER, A. ZIMMERN et LEQUEUX feront un cours de gynécologie de quinze leçons, à la clinique gynécologique (hôpital Broca).

Le cours commencera le 11 Juin 1906 à 9 heures du matin.

Programme du cours : M. Dartigues : Examen gynécologique (interrogatoire et moyens d'exploration clinique). — M. Dartigues : Pratique des pansements vaginaux (vulvo-vaginites, métrites, curettage, colpotomie, hystérectomie vaginale). — M. Dartigues : Pratique des pansements abdominaux (pansements abdominaux, renouvellement des pansements, ablation des fils, soins à donner aux sutures, drainage abdominal, Mikulicz, aspiration, etc. — M. Dartigues : Indications et détails de la technique de la laparotomie en gynécologie. — M. Robert Lœwy : Indications et détails de la technique des opérations d'urgence par la voie vaginale (curettage, curage, colpotomie, hystérectomie vaginale, etc.). — M. Robert Lœwy : Examen clinique et diagnostic des salpingites et des suppurations pelviennes. — M. Robert Lœwy : Examen clinique et diagnostic des fibromes utérins. — M. Robert Lœwy : Examen clinique et diagnostic des cancers de l'utérus. — M. Bender : Examen clinique et diagnostic des affections annexielles

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou ndispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe — } Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.



DIATHÈSE URIQUE Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes ; NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.
DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU
PIPERAZOL TISSOT Effervescent
Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.
DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX : LE FLACON 6 fr.
JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE
EXIGER LE FLACON DESSICCATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérolés.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.
Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

non inflammatoires (kystes ovariques, tumeurs solides, etc.). — M. Bender : Examen clinique et diagnostic des déviations utérines, prolapsus génitaux et déchirures périnéales. — M. Bender : Grossesse extra-utérine. — M. Bender : Relations des affections gynécologiques avec les affections du tube digestif. Traitement hydro-minéral. — M. Lequeux : Diagnostic et indications thérapeutiques des affections gynécologiques compliquées de grossesse. — M. Zimmern : Indications du traitement électrique en gynécologie. — M. Zimmern : Indications du traitement radiothérapique en gynécologie.

Le droit à verser est fixé à 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Épidémie de suette miliaire à Rouillac. — Une épidémie de suette miliaire vient d'éclater à Rouillac (Charente). Trois internes des hôpitaux de Bordeaux, MM. Puyhaubert, Latreille et Perrens, ont été demandés d'urgence pour aider les médecins de la localité.

Syndicat médical de l'arrondissement de Caen. Le syndicat médical de l'arrondissement de Caen a composé son bureau pour l'exercice 1906-1907 de la façon suivante : MM. Osmont (de Caen), président ; Gidon père (de Caen), vice-président ; A. Charbonnier (de Caen), secrétaire ; Lecornu (de Caen), trésorier ; Hauttement (d'Évrecy) ; Masson (de Tilly-sur-Seolles), assesseurs.

Étranger.

Faculté de médecine de Pise. — M. Arbace Pieri est nommé privatdocent de psychiatrie.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Le jury du 2e concours de chirurgien des hôpitaux est actuellement composé comme suit : MM. Delens, Ricard, Segond, Delbet, Reclus, Berger, qui ont accepté.

M. Klippel n'a pas encore fait connaître son acceptation.

Prosectorat. — Lecture des copies. — Ont obtenu : MM. Martin, 20 ; Capette, 20 ; Okinczyc, 23.

La prochaine séance pour la lecture des copies aura lieu mercredi 6 Juin, à 5 heures.

Assistant du service Civiale. — Un concours pour la nomination à la place d'assistant titulaire et à la place d'assistant adjoint du service Civiale (voies urinaires) de l'hôpital Lariboisière sera ouvert le vendredi 4 Juillet 1906, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

Cette séance sera consacrée à la composition écrite.

Les candidats seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale (service du personnel), de midi à 3 heures, du mardi 5 Juin 1906 au lundi 18 du même mois inclusivement.

Sont admis à prendre part au concours pour les places d'assistant titulaire et adjoint des services spéciaux :

1° Les docteurs en médecine de nationalité française pourvus du diplôme d'Etat de docteur en médecine obtenu devant une Faculté de médecine française de l'Etat.

2° Les internes et les externes des hôpitaux de Paris, de nationalité française, munis de seize inscriptions. Les internes et les externes devront, s'ils sont nommés, se faire recevoir docteurs dans les trois mois qui suivront leur nomination. Les années de service en qualité d'assistant seront, pour les internes, comptées comme années d'internat.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au Service du personnel de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture du registre ne peut être accueillie.

Le concours comprend : 1° Une composition écrite sur un sujet d'anatomie, de physiologie et de pathologie spéciales, pour la rédaction de laquelle il est accordé trois heures ;

2° Une épreuve de médecine opératoire spéciale.

3° Une épreuve clinique sur un malade atteint d'une affection spéciale, pour laquelle il est accordé vingt minutes pour l'examen du malade et la préparation de la leçon, et dix minutes pour la dissertation orale devant le jury.

Les assistants des services spéciaux sont nommés pour une période d'une année, à la suite de laquelle ils peuvent être, sur la demande du chef de service, successivement prorogés pendant une deuxième, une troisième et une quatrième année.

A la suite du concours sont également nommés des assistants-adjoints, en nombre égal à celui des titulaires. Ces assistants-adjoints, dont le temps d'exercice est de même durée que celui des assistants titulaires, sont appelés à remplacer ces derniers pendant leurs absences ou en cas de démission ou de décès.

Les assistants titulaires des services spéciaux reçoivent une indemnité annuelle de 1.200 francs.

Internat de Brévannes, Chardon-Lagache et Rossini. — Le jury de ce concours est composé de MM. Marcel Labbé, Herbet, qui ont accepté.

M. Claude, désigné, n'a pas encore fait connaître son acceptation.

OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

RENSEIGNEMENTS

On indiquerait dans la banlieue, à 40 minutes de Paris, un *excellent poste* de docteur à créer. Ecrire à M. Coutier, 3, place Voltaire, Paris.

Seine-et-Marne. A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débattre. Ecrire *P. M.*, n° 256.

Poste : 9.000 fr., 25 min. Paris St-Lazare, à reprendre de suite. S'adresser au docteur, 28, rue Péclet (15e).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — Bougault, 45 boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Hémo-globine **DESCHIENS**
OXYDASES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE. NEURASTHÉNIE. TUBERCULOSE
Sirop, 1 cuil. à soupe au repas. Granulé, 1 cuil. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

Bière FANTA

SPÉCIALE POUR NOURRICES
TÉLÉPHONE 513 82 PARIS
6, Rue GUYOT

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général ; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Fayès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. *Chez tous Pharmaciens.* Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop de l'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.
Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile. Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
DOSE : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ;
Etranger, 26 fr.

VIN GIRARD

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0gr.05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr.10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr.05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRETIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

VIN ECALLE

MARQUE DÉPOSÉE

TONIQUE et *RECONSTITUANT* à la **KOLA** et à la **COCA**

(Rigoureusement dosé à *UN GRAMME* de chaque substance par verre à madère)

DOSE : *Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.*

Exposition Universelle

BRUXELLES 1897

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4f50. — *DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.*

M8.O2. **HOPOGAN** — USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN — USAGE EXTERNE Zn.O2.

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.